

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

NORECA

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ
для кофеен, баров, ресторанов, бизнес-центров
и производств



О КОМПАНИИ

Компания «Гейзер» – динамично развивающийся научно-производственный холдинг с многолетней историей. Первые фильтры «Гейзер» были выпущены в 1986 году, компания стоит у истоков формирования рынка водоочистки.

«Гейзер» ежегодно проводит тысячи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выпуская новые виды продукции. Эффективность уникальных технологий водоочистки подтверждена многочисленными патентами – российскими и международными.

Компания производит несколько тысяч наименований продукции, которые продаются по всей России и более чем в 50 странах мира. Кроме бытовых фильтров, «Гейзер» выпускает системы водоочистки для загородных домов, заведений общественного питания, производств и пр. Через развитую сеть представительств и дилеров осуществляется комплекс работ по созданию систем водоподготовки под ключ, гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

> 37

ЛЕТ

разрабатываем
и производим системы
водоочистки

> 50

СТРАН

наше оборудование
продается по всему миру

> 50

ПАТЕНТОВ

наши уникальные
разработки защищены
патентами


> 40

МЛН. ЧЕЛОВЕК

используют наши системы
водоочистки

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
С БЫСТРОСЪЕМНЫМИ
КАРТРИДЖАМИ**



ФИЛЬТРЫ СЕРИИ ACCORD

Практичное и удобное решение для:

кофемашин



пароконвектоматов



пекарен



посудомоечных
машин



льдогенераторов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Защита оборудования от поломок, вызванных появлением накипи и ржавчины
- ✓ Оптимизация воды для повышения качества приготовляемых напитков и льда
- ✓ Быстросъемные корпуса для легкой замены картриджей без ключа

15 SL



ACCORD HARD

для жесткой воды

Идеальная вода для приготовления кофе благодаря снижению карбонатной жесткости до оптимального уровня

В составе ARAGON NRG – комбинированный картридж для комплексной очистки



ACCORD 3 HARD

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

благодаря дополнительным картриджам механической и сорбционной очистки



ACCORD HARD

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Надолго предотвращает образование накипи путем коррекции минерального состава
- ✓ Стабилизирует остаточную жесткость, блокирует рост карбоната кальция и ионов железа
- ✓ Способствует образованию на нагревательных элементах слоя, защищающего от коррозии

ACCORD SOFT

для мягкой воды

ГЕЙЗЕР
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

В составе ARAGON SOFT – комбинированный картридж для комплексной очистки



ACCORD 3 SOFT

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

благодаря дополнительным
картриджам механической
и сорбционной очистки



ACCORD SOFT

ПРЕИМУЩЕСТВА

✓ Очищает одновременно 3 способами – механическим, ионообменным и сорбционным

✓ Блокирует размножение отфильтрованных бактерий благодаря содержанию серебра в безопасной форме

ACCORD UF

- ✓ Эффективная дезинфекция мягкой воды
- ✓ Высокий ресурс по снижению цветности

В составе ультрафильтрационная мембрана

- ✓ Удаляет бактерии, криптоспоридии, лямблии и др. простейшие микроорганизмы
- ✓ Очищает от гуминовых кислот и пр. натуральных красителей
- ✓ Выполняет тонкую очистку от железа, марганца и др. тяжелых металлов

Механический и сорбционный картриджи для комплексной очистки



ACCORD RO

- ✓ Деминерализация воды любой жесткости
- ✓ Очистка от всех загрязнений на молекулярном уровне

В составе обратноосмотическая мембрана производительностью 800GPD

- ✓ Задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы
- ✓ Защищает от накипи весь период эксплуатации
- ✓ Благодаря помпе повышения давления эффективно работает при слабом давлении

Картридж предочистки способствует увеличению ресурса мембраны



"С ФИЛЬТРОМ ACCORD КАЧЕСТВО НАШЕГО КОФЕ НЕИЗМЕННО. ПОСЕТИТЕЛИ НАШЕЙ КОФЕЙНИ ДОВОЛЬНЫ, ВЕДЬ ВКУС ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ,,



"С ФИЛЬТРАМИ ACCORD Я УВЕРЕН – ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНО ОТ НАКИПИ, ПОЭТОМУ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО,,

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



КАРТРИДЖИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

для холодной
и горячей воды

ГЕЙЗЕР
фильтры для воды

КАРТРИДЖИ С АРАГОНОМ

для комплексной очистки

Очистка мягкой и жесткой воды от нерастворимых примесей, тяжелых металлов, железа и марганца, хлора и бактерий, запахов и привкусов.

- ✓ Очистка одновременно 3 способами – механическим, ионообменным и сорбционным
- ✓ Картридж сам напомнит об исчерпании ресурса резким уменьшением напора



АРАГОН 3

для мягкой воды

10BB
20BB



АРАГОН 32

для жесткой воды

10BB
20BB

КАРТРИДЖИ С КАТАЛОНОМ

для удаления тяжелых металлов

Очистка воды от растворенного и окисленного железа, марганца, цинка, меди, кобальта, никеля, ртути, свинца, кадмия, мышьяка и пр.

- ✓ Удаление тяжелых металлов с сохранением полезных минералов – кальция и магния
- ✓ Защита от проскока неочищенной воды благодаря увеличению картриджа при намокании



FE

удаление катионов тяжелых металлов

10BB
20BB



FE MIX

дополнительно задерживает коллоидное и бактериальное железо

10BB
20BB

ПРЕМЬЕР

Корпуса магистральных фильтров
из нержавеющей стали пищевого класса
для ХОЛОДНОЙ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

10BB
20BB



ПРЕИМУЩЕСТВА



НАДЕЖНО

Максимальное рабочее давление
8 атмосфер. Выдерживается гидроудар
в 40 атмосфер



ДОЛГОВЕЧНО

Нержавеющая сталь устойчива к коррозии.
Срок службы корпуса не менее 10 лет



БЕЗОПАСНО

Сталь пищевого класса не накапливает
и не выделяет загрязнения. Она
абсолютно безопасна

ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ

КЛЮЧ НЕ НУЖЕН

Хомутовое соединение позволяет менять картридж без использования специально ключа.

БЕЗ ОЖИДАНИЯ

Благодаря сливному клапану не придется ждать несколько часов, пока остынет горячая вода.

УДОБНО

Доступ к картриджу для его замены удобен даже в ограниченном пространстве.





ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

ГЕЙЗЕР
фильтры для воды

СМАРТ БИО

для мягкой воды



Комплексная очистка и обогащение минералами (кальцием, магнием и калием)

СМАРТ МАКС БИО


для жесткой воды



Надолго избавляет от накипи, сохраняя в воде природную минерализацию

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ «СМАРТ»

- ✓ 100% защита от вирусов и бактерий – можно пить без кипячения
- ✓ Быстросъемные картриджи для легкой замены без ключа



СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА



Комплексная очистка
от всех загрязнений на
МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

- ✓ **НАДЕЖНО**
Защита от накипи и ржавчины весь период эксплуатации даже при сверхжесткой воде
- ✓ **КОМПАКТНО**
Необходимо минимум места, несмотря на производительность и очистку от всех загрязнений
- ✓ **БЕЗОПАСНО**
100% удаление бактерий и вирусов, устанавливать УФ-лампы для дезинфекции воды не придется
- ✓ **ВКУСНО**
Благодаря очистке от солей жесткости, железа и хлора улучшается вкус напитков и блюд
- ✓ **НАДОЛГО**
Увеличению ресурса способствует предочистка механическим и сорбционными картриджами



МАЭСТРО 2000
до 2000 л/сутки

МАЭСТРО 4000
до 4000 л/сутки

МАЭСТРО

✓ Обратный осмос с подмесом фильтрованной воды

ЭТАПЫ ВОДООЧИСТКИ

- 1 Преодоочистку выполняет картридж «Арагон 3», который одновременно удаляет органические вещества, тяжелые металлы, железо и хлор.
- 2 Обратноосмотическая мембрана задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы.
- 3 Угольный постфильтр (стандарт 10ВВ) улучшает органолептические свойства воды, удаляет неприятные запахи и привкусы.

Смешиванием воды, очищенной в картридже «Арагон 3» и прошедшей через обратноосмотическую мембрану, достигается необходимый уровень минерализации для лучшего вкуса кофе.

ЛАЙН

- ✓ Компактный обратный осмос высокой производительности
- ✓ С комплексной предочисткой
- ✓ С помпой повышения давления

ЭТАПЫ ВОДООЧИСТКИ

- 1 Картридж механической очистки (стандарт 10ВВ) удаляет ржавчину, грязь, песок и другие нерастворимые примеси.
- 2 Картридж сорбционной очистки (стандарт 10ВВ) эффективно удаляет органические соединения, хлор, неприятные запахи и привкусы.
- 3 Обратноосмотическая мембрана задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы.

ЛАЙН 1500
до 1500 л/сутки

ЛАЙН 4000
до 4000 л/сутки





МАКСИ 1500
до 1500 л/сутки

МАКСИ 3000
до 3000 л/сутки

МАКСИ 4500
до 4500 л/сутки

МАКСИ 6000
до 6000 л/сутки

МАКСИ

- ✓ Индивидуальная настройка дренажа
- ✓ Контроль загрязнения фильтроэлементов

ЭТАПЫ ВОДООЧИСТКИ

- 1 Картридж механической очистки (стандарт 20SL) удаляет ржавчину, грязь, песок и другие нерастворимые примеси.
- 2 Картридж сорбционной очистки (стандарт 20SL) эффективно удаляет органические соединения, хлор, неприятные запахи и привкусы.
- 3 Обратноосмотическая мембрана задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы.
- 4 Угольный постфильтр (стандарт 20SL) улучшает органолептические свойства воды, удаляет неприятные запахи и привкусы.

ОХТА

- ✓ Антивандальный цельнометаллический корпус
- ✓ Индивидуальный доступ

ЭТАПЫ ВОДООЧИСТКИ

- 1 Картридж механической очистки (стандарт 20BV) удаляет ржавчину, грязь, песок и другие нерастворимые примеси.
- 2 Обратноосмотическая мембрана задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы.
- 3 Угольный постфильтр (стандарт 10BV) улучшает органолептические свойства воды, удаляет неприятные запахи и привкусы.

ОХТА 1500
до 1500 л/сутки

ОХТА 3000
до 3000 л/сутки

ОХТА 4500
до 4500 л/сутки

ОХТА 6000
до 6000 л/сутки



КОМПАКТНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ АКВАШЕФ

с фильтрующей
загрузкой ЭКОТАР




ВСЕГО 1 КОЛОННА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ

- колодцев
- скважин
- водоемов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **КОМПАКТНО**
Необходимо в 2-3 раза меньше места по сравнению с системами, работающими на обычных загрузках
- ✓ **ЭКОНОМИЧНО**
Регенерация таблетированной поваренной солью, без использования перманганата калия
- ✓ **УДОБНО**
 - Управление 1 клапанным механизмом, без блоков аэрации и дозирования
 - Промывка системы и регенерация полностью в автоматическом режиме
 - Нет надобности в постоянном добавлении окислителей и коагулянтов
- ✓ **ЭФФЕКТИВНО**
Одновременное удаление всех видов железа, тяжелых металлов, солей жесткости, механических примесей, органики и бактерий даже при сверхвысоком содержании загрязнений



МОДИФИКАЦИИ АКВАШЕФА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ВОДЫ И КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА

АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ (ГЛУБИНОЙ ОТ 80 м)



ЖЕЛЕЗО	МАРГАНЕЦ	ЖЕСТКОСТЬ	ПМО
до 30 мг/л	до 8 мг/л	до 15 °Ж	до 5 мг O ₂ /л

НЕГЛУБОКИЕ СКВАЖИНЫ (ГЛУБИНА ДО 80 м) И КОЛОДЦЫ



ЖЕЛЕЗО	МАРГАНЕЦ	ЖЕСТКОСТЬ	ПМО
до 8 мг/л	до 2 мг/л	до 10 °Ж	до 10 мг O ₂ /л

ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ



ЖЕЛЕЗО	МАРГАНЕЦ	ЖЕСТКОСТЬ	ПМО
до 2 мг/л	до 2 мг/л	до 5 °Ж	до 30 мг O ₂ /л

Если показатели анализа воды не попадают в указанные параметры, наши специалисты подберут индивидуальное решение

■ АНОМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
 ■ СВЕРХВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
 ■ ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
 ■ ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ



geysers.kz



geizer.com



geysers.pro